



**Alss** *Eleocharis* sp. – liigiti väga erineva kõrgusega, mõnest sentimeetrist meetrini. Rulja ja lehtedeta varre tipus üks munajas või piklikmunajas pruunikas pähik.



Laialehine hundinui  
*Typha latifolia*

Ahtalehine hundinui  
*Typha angustifolia*



Ümartarn  
*Carex diandra*

Pudeltarn  
*Carex rostrata*

**Tarn** *Carex* sp. – tarnad kuuluvad lõikheinalise seltsi ja nende maapealne vars on kolmekandiline. Tähtsamad liikide eristustunnused – ühe- või kahekojalisus, sarnas- või erispähikulisus, võrkkiudude olemasolu või puudumine alumistel lehetüppedel, pähikute asetus, alumise emaspähiku kandelehe pikkus, põisikute kuju ja värvus ning pinnastruktuur.

**Hundinuiad** *Typha* sp. – laialehisel hundinuiad *T. latifolia* lehed sinakasrohelised, 1,5-3 cm laiad, õisikul emasosa lai, tumepruun, isasosaga kokkupuutuv. Ahtalehisel hundinuiad *T. angustifolia* lehed enamasti alla 1cm laiad, rohelised. Õisiku emasosa kitsam, helepruun, isasosast enamasti mõni cm allpool. Kõrgus esimesel 1-2 m, teisel ka enam.

**Jõgitakjas** *Sparganium* – lihtjõgitakjas *S. emersum* on vähemalt 6 mm laiuste, enamasti laiimate, lintjate ujulehtedega, õisikutelg harunemata (osa alumisi nutte aga raolised!). Haruline, väikeseviljaline ja põlujõgitakjas (*S. erectum*, *S. microcarpum* ja *S. neglectum*) on kõik harunenud õisikuteljega, kõrgekasvulised veest väljaulatuvate lehtedega taimed. Lamedalehine ja ujuv jõgitakjas (*S. angustifolium* ja *S. gramineum*) on kuni 5 mm laiuste väga pikkade ujulehtedega üliharuldased pehmeveliste järvede liigid. Leidub veel kaks liiki, lisaks hübriide.

**Kalmus** *Acorus calamus* – kollakasroheline, omapärase mörkjasmagusa lõhnaga taim, leheservad pisut lainelised. Kõrgus 0,6-1,3 m, õisik näivalt külgmiline, tõlvikjas.

